



Bestandesaufnahmen Umgebung

Bestellformular

Juni 2026

Bestellformular: Allgemeine Angaben

Auftraggeber

Firma / Name

Ansprechpartner

Strasse / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Allgemeine Angaben

Projektname / Bezeichnung / Objekt

Perimeter

Strasse / Hausnummer / Parzelle

Gemeinsame Begehung erwünscht

☐ Ja

☐ Nein

Datum:

Anwendungsfall / Zweck

Bitte beschreiben Sie den geplanten Einsatz der Vermessungsdaten (z.B. Geländeanpassung, BIM-Modellierung, Machbarkeitsstudie etc.)

Technische Randbedingungen

Koordinatensystem

☐ CH1903+ / LV95

☐ Anderes

Referenzpunkt(e)

Mögliche Dateiformate

☐ .e57 ☐ .LAS ☐ .LAZ ☐ .xyz ☐ .dwg / .dxf ☐ .ifc ☐ .landxml ☐ Autorensoftware

Endprodukt(e)

☐ Punktwolke ☐ DGM ☐ Bruchkanten ☐ IFC-Modell ☐ Höhenlinien

Weitere gewünschte Inhalte

Gebäudehöhen / Erdgeschossniveau

Fotos / Fotodokumentation

Klassifizierung Punktwolke (z.B. Vegetation, Strasse)

Farbige Punktwolke (RGB-Punktwolke)

☐ Ja ☐ Nein

Qualitätssicherungsrapporte

☐ Ja ☐ Nein

Terminplanung

Gewünschter Termin für die Datenabgabe

Datum:

Mögliche Aufnahmetermine

Datum:

Besondere Hinweise zum Zugang / Begehrbarkeit

Rechnungsadresse

Gleich wie Auftraggeber

☐ Ja ☐ Nein

Andere Adresse

Bestellformular: Elementdefinitionen

Elemente & Detaillierungsgrad (gemäss Aufnahmedefinitionen)

Elemente	LOG 100	LOG 200	LOG 300*
Sicherung mit Element			
Stützmauer			
Freistehende Mauer			
Treppe			
Rampe			
Pavillon, Unterstand, Schuppen, Wasserbecken und dgl.			
Geländer, Leitplanke, Schutzplanke, Zaun, Ballfangzaun, Elektrozaun			
Handlauf			
Poller			
Grünfläche, Flächenbepflanzung			
Hecke			
Begrünung systemgestützt			
Begrünung freikletternd			
Baum			
Strauch			
Naturnahe Wasserfläche			
Retentionsfilterbecken			
Bordsteine / Spezialabschlüsse			
Strasse			
Hartfläche			
Bodenmarkierung			
Rohr, Leitung			
Bauwerk (Technik)			
Technische Ausstattung			
Einlaufschacht / Schlammsammler / Kontrollschacht			
Rinne			
Überwachungsanlage			
Ausstattungs-elemente			

*Ausgegraute Felder wurden in den Elementdefinitionen nicht definiert, da eine Bestandsmodellierung in LOG300 nicht erforderlich ist.

Weitere Elemente